

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-------|------|------|----------|---|--|------------|--|-----|
| | | | | | | | 設計年月日 | | 令和 6年 9月 日 | | |
| 工種 | 改修工事 | | 主工事種別 | 建築工事 | 内訳種別 | 当初 | 監査 | | 検算者 | | 設計者 |
| 工事箇所 | | 熊本県上天草市松島町地内 | | | | | | | | | |
| <p>令和 6 年度</p> <p>松島道路管理事務所他内部(建築)改修工事 内訳書</p> | | | | | | | | | | | |
| 工期 | 着手 | 令和 年 月 日 | | | 竣工 | 令和 年 月 日 | | | | | |
| 理由 | | | | | | | | | | | |
| 工 事 要 旨 | | | | | | | | | | | |
| <p>管理事務所棟：内部改修工事</p> <p>倉庫棟：内部改修工事</p> <p>受変電棟：内部改修工事</p> | | | | | | | <p>※ 適用単価</p> <p>建築コスト情報 2024.7月(夏)</p> <p>建築施工単価2024.7月(夏)</p> <p>建設物価2024.8月</p> <p>積算資料2024.8月</p> <p>4週8休適用単価</p> | | | | |

| | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 单 位 | 单 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|
| | 松島道路管理事務所他内部(建築)改修工事内訳書 | | | | | | |
| | 直接工事費 | | | | | | |
| I | 改修建築主体工事 | | 1.0 | 式 | | | 別紙工事費集計表参照 |
| II | 産業廃棄物処分費 | | 1.0 | 式 | | | 別紙工事費集計表参照 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | 直接工事費計 | | | | | | |
| B | 共通仮設費 | | 1.0 | 式 | | | 別紙経費明細書参照 |
| | 純工事費 | | | | | | 別紙経費明細書参照 |
| C | 現場管理費 | | 1.0 | 式 | | | 別紙経費明細書参照 |
| | 工事原価 | | | | | | 別紙経費明細書参照 |
| D | 一般管理費 | 率計算額 | 1.0 | 式 | | | 別紙経費明細書参照 |
| | 一般管理費 | 契約保証加算額 | 1.0 | 式 | | | 別紙経費明細書参照 |
| | 共通費計 | | | | | | |
| E | 工事価格 | | | | | | |
| F | 消費税等相当額 | | 1.0 | 式 | | | |
| G | 総合計 | | | | | | (単位:円) |
| | | | | | | | |

| 松島道路管理事務所他内部改修工事(建築) | 構造階数 | 補・単 | 経費率 | 直接工事費(a) | 共通仮設費率 | 共通仮設費(b)+IX積上げ分 | 純工事費 | 現場管理費率 | 現場管理費(c) | 工事原価 | 一般管理費率 | 一般管理費等(d) | 工事価格 |
|----------------------|------|-----|-----|----------|-----------------------------|-----------------|------|----------------------------------|----------------------------|------|--------|-----------|------|
| I 改修建築主体工事 | S造 | | 改修 | | | | | | | | | | |
| II 産業廃棄物処分費 | | | 改修 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 上記計 | 当初額 | | | | | | | | | | | | |
| A 直接工事費 | | | | | | | | | | | | | |
| B 共通仮設費 | | | | | (A-IV) × 共通仮設費率 + (積上げ算定分) | | | 経費率集計表 | | | | | |
| P 純工事費(A+B) | | | | | A + B | | | 共通仮設費 | 経費名称 | 工事名称 | 当初 | | |
| C 現場管理費 | | | | | (P-IV) × 現場管理費等率 + (積上げ算定分) | | | | 改修建築工事 | | | | |
| Q 工事原価(A+B+C) | | | | | P+C | | | 現場管理費 | その他工事費 | | | | |
| D1 一般管理費等負担額 | | | | | Q × 一般管理費等率 | | | | 産廃処分費 | | | | |
| D2 契約保証費 | | | | | Q × 契約保証加算 | | | 一般管理費: 総工事原価から主な工事の率を計算し、各工事に掛ける | 改修建築工事 | | | | |
| R 工事価格(A+B+C+D) | | | | | Q+D1+D2 | | | | その他工事費 | | | | |
| F 消費税相当額 | | | | | R × 消費税相当額率 | | | 契約保障 | 産廃処分費 | | | | |
| G 設計額(請負工事費) | | | | | R + F | | | | 工事原価に契約保障率を乗じて算出した金額を加算する。 | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|--|------------|-------------------------------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | 共通仮設費積上分 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 仮設トイレ | 洋式便所/90日間/水洗式/配管共 | 2.0 | 基 | | | |
| | 仮設トイレ | 洋式便所/90日間/汲取式 | 1.0 | 基 | | | |
| | 引越作業員 | 普通作業員 | 5.5 | 人日 | | | |
| | | | | | | | |
| | アスベスト事前調査費 | 書類調査・現地確認 管理事務所・倉庫・電気室(3棟) | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 0 | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|-----|----------|-------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| I | 改修建築主体工事 | | | | | | |
| I-1 | 管理事務所棟 | | 1.0 | 式 | | | |
| I-2 | 倉庫棟 | | 1.0 | 式 | | | |
| I-3 | 受変電棟 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|-----|-------------|-------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| I-1 | 管理事務所棟 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | タイル工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3 | 金属工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4 | 左官工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5 | 建具工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6 | 塗装工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7 | 内装工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 8 | ユニット及びその他工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 9 | 撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 10 | 産業廃棄物集積運搬 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|------------|-----------------------|-------|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 墨出し | RC造/事務所 (仕上) | 24.0 | 延㎡ | | | |
| | 養生 | RC造/事務所 (仕上) | 181.0 | 延㎡ | | | |
| | 清掃・片付け | RC造/事務所 | 181.0 | 延㎡ | | | |
| | 竣工後・引渡し前清掃 | RC造/事務所 | 181.0 | 延㎡ | | | |
| | | | | | | | |
| | 内部脚立足場 | H=1.8/2ヵ月 | 53.7 | ㎡ | | | |
| | | | | | | | |
| | 仮設間仕切 | LGS65型/石膏ボードt=9.5(片面) | 40.1 | ㎡ | | | |
| | 通用扉 | 鋼製/W=900・H=2,000/6ヵ月 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|-------------|-----------------------|-----|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 2 | タイル工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 床 150角磁器タイル | 塗り目地 | 5.1 | m ² | | | |
| | 床 光触媒防汚タイル | 光触媒t=7.0/ハイドロセラ・フロアPU | 0.6 | m ² | | | |
| | 壁 光触媒防汚タイル | 光触媒t=7.0/ハイドロセラ・ウォール | 1.2 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|---------------|-----------------------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 3 | 金属工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 床 フリーアクセスフロア | H=150/3000N/アルミダイキャスト | 5.5 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 壁 軽量鉄骨壁下地 | 65形/直貼用/@300 | 43.8 | m ² | | | |
| | 壁 軽量鉄骨壁下地開口補強 | 65形/900x2000程度 | 7.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井 軽量鉄骨天井下地 | 19形直張用/@300 | 45.3 | m ² | | | |
| | 天井 軽量鉄骨天井下地 | 19形下地張用/@360 | 14.0 | m ² | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/200x300 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/300x300 | 10.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/450x450 | 4.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/150x600 | 4.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/150x1,250 | 6.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/900x900 | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/800x1,100 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 天井 開口補強 | 19形/250x1,250 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|----------|--------------|------|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | 雑 天井点検口 | アルミ製/450x450 | 4.0 | 箇所 | | | |
| | 雑 床見切り | SUSt=2x20 | 8.6 | m | | | |
| | 雑 立上り見切り | アルミ/17x9 | 34.8 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|-------------|-------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 4 | 左官工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 床 モルタル木ゴテ | | 5.1 | m ² | | | |
| | 床 モルタル金ゴテ | | 7.9 | m ² | | | |
| | 床 下地調整 | | 85.9 | m ² | | | |
| | 床 高強度薄塗モルタル | | 5.4 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|-------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 5 | 建具工事 | | | | | | |
| | 【鋼製建具】 | | | | | | |
| | SD-1 | 片引き半自動ドア 1,020x2,000 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 運送費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | WD-1用枠 | スチール枠 700x2,375 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | WD-2用枠 | スチール枠 910x1,900 | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 運送費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【軽量鋼製建具】 | | | | | | |
| | LSD-1 | 片開軽量フラッシュドア 850x2,000 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 運送費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【ステンレス製建具】 | | | | | | |
| | SSD-1 | 三方枠 900x2,000 | 2.0 | 箇所 | | | |
| | SSD-2 | 三方枠 700x2,000 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 運送費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付費 | | 1.0 | 式 | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|--|-----------------|---|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | 【トイレブース】 | | | | | | |
| | TB-1 | トイレブース 1,955x2,400 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | TB-2 | トイレブース 1,955x2,400 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | TB-3 | トイレブース 900x1,900 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | TB-4 | トイレブース 1,955x2,400 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 運送費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【建具改修】 | | | | | | |
| | AD-R1 | 引戸クローザー取替 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 運送費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 取付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | AD-R2 | 操作BOX本体/枠滑車/障子滑車 ステンレスワイヤー10m/ガスダンパー | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 修繕費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【木製建具】 | | | | | | |
| | WD-1 | 片開木製ドア 700x1,900x40 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | WD-2 | 木製片引ドア 910x1,900x40 | 2.0 | 箇所 | | | |
| | 運搬・建付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 建具金物 | | 1.0 | 式 | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|-----------|----------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | | | | | | | |
| | ガラス | 型t=4 | 0.4 | m ² | | | |
| | ガラス廻シーリング | SR-1/5x5 | 24.9 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|--------|---------------------------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 6 | 塗装工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 幅木 CL | 木部面/細物/糸幅100程度 | 45.3 | m | | | |
| | 幅木 SOP | 木部面/細物/糸幅100程度 | 36.9 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 壁 CL | 素地コンラエ共/木部面 | 30.0 | m ² | | | |
| | 壁 EP | 素地コンラエ共/ボード面 | 28.7 | m ² | | | |
| | 壁 下地調整 | RB種/ボード面 | 0.7 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井 EP | 素地コンラエ共/ボード面 | 4.7 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 建具 DP | 素地コンラエ共/鉄鋼面/細物/糸幅100/シリコン | 16.7 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|----------------|----------------|-------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 7 | 内装工事 | | | | | | |
| | 床 長尺塩ビシート | t=2.0 | 70.5 | m ² | | | |
| | 床:長尺塩ビシート | t=2.0/抗菌 | 18.6 | m ² | | | |
| | 床 置敷ビニルタイル | t=4/帯電防止 | 73.2 | m ² | | | |
| | 幅木 ビニル | H=60 | 19.9 | m | | | |
| | 幅木 木製 | H=75 | 82.2 | m | | | |
| | 幅木 長尺塩ビシート張上 | H=100 | 27.2 | m | | | |
| | 壁 ラワンベニア | t=5.5/T1 | 30.0 | m ² | | | |
| | 壁 杉板縦張 | t=12 | 30.0 | m ² | | | |
| | 壁 石膏ボード | t=9.5+9.5 | 91.3 | m ² | | | |
| | 壁 耐水石膏ボード | t=9.5 | 92.5 | m ² | | | |
| | 壁 ケイ酸カルシウム板 | t=8/目透かし | 28.0 | m ² | | | |
| | 壁 化粧ケイ酸カルシウム板 | t=6/シール工法 | 13.3 | m ² | | | |
| | 壁 多機能ケイ酸カルシウム板 | t=6/アルミジョイント工法 | 79.3 | m ² | | | |
| | 壁 ビニルクロス | | 146.0 | m ² | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|--------------|-------------------|-------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | 壁 掲示クロス | マグネットタイプ° | 2.4 | m ² | | | |
| | 壁 グラスウォール | t=50/32kg | 32.5 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井 岩綿吸音板 | t=9/下地石膏ボードt=9.5共 | 14.0 | m ² | | | |
| | 天井 化粧石膏ボード° | t=9.5 | 40.6 | m ² | | | |
| | 天井 ケイ酸カルシウム板 | t=6/目透かし | 4.7 | m ² | | | |
| | 天井 グラスウォール | t=100/24kg | 44.3 | m ² | | | |
| | 天井 廻縁 | 塩ビ製/メスカンタイプ° | 102.0 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 幅木 シーリング° | MS-2/10x15 | 34.8 | m | | | |
| | 雑 シーリング° | MS-2/10x15 | 18.3 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|---------------|-----------------------------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 8 | ユニット及びその他工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | L01 スチール製ロッカー | 900x1,790x515 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | K01 流し台・吊戸棚 | 550x1,050x800/367x1,050x500 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | K02 下足箱 | 400x2,000x1,200 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | K03 腰棚 | 400x1,150x900 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 搬入費・家具運搬・取付費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | S01 サイン | ビクトサイン/150x150/アクリル板 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | S02 サイン | ビクトサイン/200x200/シート | 1 | 箇所 | | | |
| | S03 サイン | 切り文字 | 4.0 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | ポストフォーム | W=150/t=20 | 6.6 | m | | | |
| | ポストフォーム | W=250/t=20 | 0.9 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|----------------|------------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 9 | 撤去工事 | | | | | | |
| | 床撤去 タイル | 人力/下地モルタル共 | 13.1 | m ² | | | |
| | 床撤去 シート | 人力/t=2.0 | 69.8 | m ² | | | |
| | 床撤去 フリーアクセスフロア | 人力/H=150 | 5.5 | m ² | | | |
| | 床撤去 ビニルタイル | 人力/t=4 | 75.1 | m ² | | | |
| | 床撤去 木床組 | 人力/H=130 | 15.5 | m ² | | | |
| | 床撤去 ラワンベニア | 人力/t=12 | 13.8 | m ² | | | |
| | 床撤去 畳 | 人力/t=55 | 7.0 | 枚 | | | |
| | 床撤去 ラワンベニア | 人力/t=9 | 4.9 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 幅木撤去 木製幅木 | H=100/t=25 | 64.3 | m | | | |
| | 幅木撤去 雑巾摺 | 25x25 | 9.4 | m | | | |
| | 幅木撤去 木製幅木 | H=60/t=25 | 6.8 | m | | | |
| | 幅木撤去 ステンレス幅木 | H=75/t=1.5 | 9.7 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 壁撤去 軽量鉄骨壁下地 | 人力/65型 | 41.5 | m ² | | | |
| | 壁撤去 杉板 | 人力/t=12 | 31.4 | m ² | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|--|----------------|---------------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | 壁撤去 ベニア | 人力/t=5.5 | 31.4 | m ² | | | |
| | 壁撤去 ケイ酸カルシウム板 | 人力/t=8 | 79.6 | m ² | | | |
| | 壁撤去 タイル下ボード | 人力/t=8 | 40.1 | m ² | | | |
| | 壁撤去 タイル | 人力/下地共 | 40.1 | m ² | | | |
| | 壁撤去 クロス | 人力 | 69.5 | m ² | | | |
| | 壁撤去 石膏ボード | 人力/t=9.5+9.5 | 10.5 | m ² | | | |
| | 壁撤去 ベニア | 人力/t=4 | 10.5 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井撤去 軽量鉄骨天井下地 | 人力/19形 | 67.3 | m ² | | | |
| | 天井撤去 石膏ボード | 人力/t=9.5 | 13.8 | m ² | | | |
| | 天井撤去 岩綿吸音板 | 人力/t=9+9.5 | 26.3 | m ² | | | |
| | 天井撤去 ケイ酸カルシウム板 | 人力/t=6 | 27.2 | m ² | | | |
| | 天井撤去 ベニア | 人力/t=4 | 1.6 | m ² | | | |
| | 天井撤去 グラスウール | 人力/t=100 | 67.3 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 撤去 流し台 | 1,650x600x500 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 撤去 吊戸棚 | 1,050x400x500 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 撤去 レンジフード | 600x600x400 | 1.0 | 箇所 | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|------------|-------------------------------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| | 撤去 造作書架 | 3,700x450x1,800 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 撤去 上框 | 木製/200x100 | 3.3 | m | | | |
| | 撤去 造作材 | 木製/90x60 | 20.4 | m | | | |
| | 撤去 下足箱 | 木製/400x1,800x1,200 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 撤去 UB | UB1216 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 建具撤去 アルミ扉 | 片開フラッシュ/900x2,000程度/枠共 | 6.0 | 箇所 | | | |
| | 建具撤去 スチール扉 | 片開フラッシュ/900x2,000程度/枠共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| | 建具撤去 木製扉 | 片開フラッシュ/900x2,000程度/枠共/トイレブース | 7.0 | 箇所 | | | |
| | 建具撤去 ガラス | t=4 | 1.2 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|----|-----------|---------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 10 | 産業廃棄物集積運搬 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 産業廃棄物積込費 | 人力/陶器ガラ | 1.6 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物積込費 | 人力/廃プラ | 2.1 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物積込費 | 人力/ボード | 1.7 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物積込費 | 人力/木屑 | 4.9 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物積込費 | 人力/金属屑 | 5.5 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物積込費 | 人力/ガラス屑 | 6.7 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | 陶器ガラ | 1.6 | t | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | 廃プラ | 2.1 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | ボード | 1.7 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | 木屑 | 1.9 | t | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | 金属屑 | 0.7 | t | | | |
| | 産業廃棄物運搬費 | ガラス屑 | 0.1 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|-----|--------|-------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| I-2 | 倉庫棟 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | 内装工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|------------|--------------|------|-----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 養生 | RC造/事務所 (仕上) | 46.6 | 延m ² | | | |
| | 清掃・片付け | RC造/事務所 | 46.6 | 延m ² | | | |
| | 竣工後・引渡し前清掃 | RC造/事務所 | 46.6 | 延m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | 内部脚立足場 | H=1.8/2カ月 | 46.6 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|---------|---------------|------|----------------|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 2 | 内装工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井 下地調整 | RB種/ポ-ト`面 | 45.3 | m ² | | | |
| | 天井 EP | 素地コンラエ共/ポ-ト`面 | 45.3 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|-----|--------|-------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| I-3 | 受変電棟 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | 躯体工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 1 | 直接仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 養生 | RC造/事務所 (仕上) | 2.4 | 延㎡ | | | |
| | 清掃・片付け | RC造/事務所 | 2.4 | 延㎡ | | | |
| | 竣工後・引渡し前清掃 | RC造/事務所 | 2.4 | 延㎡ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|--------|--------------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 2 | 躯体工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ひび割れ補修 | 床/エポキシ樹脂注入工法 | 2.4 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|----|----------|--------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| II | 産業廃棄物処分費 | | | | | | |
| 1 | 産業廃棄物処分費 | 管理事務所棟 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II | 計 | | | | | | |

| | 名 称 | 規格・詳細 | 当初 | | | | 備 考 |
|---|----------|-----------|-----|----|----|----|-----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
| 1 | 産業廃棄物処分費 | 管理事務所棟 | | | | | |
| | 産業廃棄物処分費 | 陶器ガラ | 1.6 | t | | | |
| | 産業廃棄物処分費 | 廃プラ | 2.1 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物処分費 | ホート | 1.7 | m3 | | | |
| | 産業廃棄物処分費 | 木屑 | 1.9 | t | | | |
| | 産業廃棄物処分費 | 金属屑/へび-H2 | 0.7 | t | | | |
| | 産業廃棄物処分費 | ガラス屑 | 0.1 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 計 | | | | | | |